

WAAR OF NIET WAAR



Al wat ik schrijf was al lang bekend

Maar ik heb het voor hen samen gevat om het minder ingewikkeld te maken

Oude vissers sterven niet ze ruiken maar zo.

IS HET WAAR OF NIET WAAR

AL WAT IK SCHRIJF WAS VOOR MIJN KARPER TIJD ALLANG BEKEND,ER STAAN ZELFS ONDERWERPEN IN DIE BIJ DE EGYPTENAREN AL BEKEND WAREN . OOK AL BEKENDE ONDER WERPEN HEB IK HIER SAMEN GEVAT OM HET GEMAKKELIJKER TE MAKEN .

EEN DING IS HEEL ZEKER IK HEB HET EI NIET UIT GEVONDEN,DAT WAS ER ALLANG

MAAR IK HOOP DAT DIT BIJ DRAAGT AAN JE HOBBY

MAAR EEN DING IS WEL ZEKER,EEN GOUDE BOILIE KAN IK MAKEN,MAAR EEN BOILIE DIE HONDERD PROCENT VANGT MOET NOG UIT GEVONDEN WORDEN.

MAAR OF DAT ZAL LUKKEN,IK BETWEIVEL DAT.

MAAR DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT.

IK WENS JULLIE HEEL VEEL PLEZIER MET JULLIE HOBBY
EN HOE JE HET OOK DOET HET IS JOU DING.

Laat het mij eens weten wat je van dit boekje vindt.

Jack van dinteren@gmail.com

JACK

Ik wil u mededelen dat ik dyslexie heb,er zal hier en daar wel eens een verkeerde spelling of zin vorming voor komen.

Je kunt je afvragen:Is het waar of niet waar

Al wat ik schrijf was voor mijn karper tijd al bekend, er staan zelfs dingen in die bij de Egyptenaren al bekend waren.

Maar eerst iets over mij zelfs, ik vis nu ongeveer drie en zestig jaar ik heb alle takken van de hengel sport beoefend. Begonnen ben ik met een voor stuk bamboe hengel van mijn vader waar het achter stuk kapot van was .Dat waren de verhalen die mij bij gebleven zijn. Ik weet nog als de dag van vandaag ,ik was zes zeven jaar oud ik kreeg een nieuwe hengel. Die werd met mij vader op de fiets en ik achter op gehaald een bamboe hengel wat was ik blij. Bij thuis komst zaagde mijn vader de hengel in tweeën, wat heb ik gehuild ik snapte er niets van. Maar mijn vader had er bussen op gemaakt zo dat de hengel gedeeld kon worden ja dat maakte alles weer goed. Heel graag zou ik die hengel nog gehad willen hebben als decoratie.

Als wij gingen vissen werden de hengels langs de fietsstang gebonden pot wormen met een dikke snee brood in de tas,sigaren doosje met wat haakjes extra dobbertje en ik achter op. Deze tijd vergeet je nooit meer,ik denk er nog weleens aan. Met mijn twaalfde deed ik mee aan vis wedstrijden van de vereniging,maar toen had ik een telescoop hengel. Toen ik ouder werd kwam de liefde voor het snoeken er bij ,maar het was wel iets voor de koude dagen .Weer wat later is daar de swingtip hengel/quivertip hengel/winkelpicker/feeder hengel/vlieghengel/en de kunstaashengel,en natuurlijk de vaste stok .Zelfs heb ik nog vliegjes gemaakt prachtig vond ik dat,maar ik heb het vliegvisser niet volgehouden zelfs het kunstaas vissen staat op een laag pitje. Het is toch gebleken dat ik een statisch visser ben,en toch moet ik toe geven dat vliegvisser en kunstaas vissen gezonder mooi en spannend kunnen zijn .Maar vijftien jaar geleden vond ik het karper vissen nog

steeds niets, ik beweerde zelfs dat ik dat nooit zou doen, en even later kwam er nog een stukje elektronica bij. Toen was het voor mij heel maal niets meer, in die tijd zag ik ze al achter de hengels slapen, je werd toch gewekt door elektronica kasje en de vis was toch gehaakt. Tot ik het in mijn rug kreeg een heel jaar niet gevist, weer op de kist ik kon niet meer presteren ik kon de houding die ik gewend was niet meer volhouden. Weer een jaar niet gevist toch weer proberen, maar het ging niet meer zo als ik het wilde, toen ben ik toch maar af en toe een uurtje met een van mijn hengeltjes weg geweest.

Tot dat ik bij een bevriend hengelsportzaak avonds onder het genot van een bak koffie over vakantie hadden.

Een week later waren wij weer bij hem, toen zij hij tegen mij waar jullie op vakantie gaan daar zit karper dat hebben ze mij verteld.

Jack ik heb twee karper hengels met toe behoren klaar staan die neem je mee en je gaat het proberen. Op dat moment zweerde ik het karper vissen nog af, maar onder het genot van een kop koffie en heel wat gepraat te hebben, heb ik het toch mee genomen. Wij waren drie dagen op de camping, en het weer was niet al te best. Na de middag ben ik naar het water gelopen en zag daar een karper visser zitten. Na dat ik hem dichterbij benaderd had viel het mij op dat hij alles in het zwart had zelfs zijn plu en kleding waren zwart ja alles was zwart. Ik was nog maar net in gesprek toen het begon te regenen, hij nodigde mij uit om onder de plu te komen zitten. Zo begon ik over vissen te praten en over mijn rug, en natuurlijk over mijn geleende karper uitrusting, en ik vertelde hem dat ik van het hele karper gebeuren geen bal van wist. Zijn gesprek, en mijn vele vragen werden zo boeiend dat we nog aan regen nog aan tijd dachten zo enthousiast waren wij bezig. Maar het aller mooiste en nooit zal ik dit vergeten, hij keek mij lang en strak aan, en zij toen ik heb met veel karper vissers gesproken maar nog nooit heb ik iemand zo veel over karper vissen verteld en laten zien als aan jou.

Wij hebben samen bijna ander halve week gevist, hij heeft mij veel bijgestaan met van alles bv. het knopen van onderlijntjes, het waarom zo

en niet zo te veel om op te noemen .Maar ik heb karper gevangen ,was dat geluk of heeft hij het mij toe gespeeld,daar kom ik nooit meer achter.

Na een jaar zijn wij weer naar die camping gegaan,ook zij zouden er zijn,het was weer heel gezellig en weer leerde ik bij. Veertien dagen hebben we samen op getrokken,veel gevestigd en gepraat.

Maar aan het einde van de vakantie vertelde hij dat ze niet meer terug zouden komen,toen pas vertelde hij mij dat hij ongeneselijk ziek was. Ik heb dit als vreselijk ervaren,maar ik denk nog vaak heel positief aan hem terug.

Tien jaar later heb ik al mijn hengel spullen verkocht,ook dit heeft mij pijn gedaan,maar ze moesten plaats maken voor de karper spullen want die groeide uit .En eerlijk is eerlijk ook op het karper vissen ik ben helemaal verliefd op geworden,drie dagen in de week vis ik. En af en toe als ik uitgenodigd wordt ga ik mee om een nachtje te karperen,alleen nachts kan ik niet meer zo goed zien ik ben namelijk voor 60 procent nacht blind.Als ik over dag vis ben ik graag alleen dan voel ik me echt in mijn uppie ,dat wil niet zeggen dat ik het niet gezellig vind als er iemand met me gaat. Maar vaak trek ik me wel graag terug, genieten van de natuur ja dat vind ik geweldig, en al die geweldigen verhalen van hoe zwaar ,en namen die ze voor een karper verzinnen ,ach als hun daar hun plezier in hebben dat mag .Ik ben daar te nuchter voor ,of is het de leeftijd? Behulpzaam ja dat was ik en dat zal we altijd zo blijven, als je mij iets wilt vragen kom gerust naar me toe, ik kijk wel nors en onvriendelijk maar als ik kan zal ik je helpen en dan merk je van zelf dat ik toch nog mee val.

Maar een ding geniet van je hobby [sport]gooi niets in de wind,denk er over na en wees er dankbaar voor.

Negatieve berichten.

Negatieve berichten of verhalen blijven langer hangen dan positieve . Dat komt door onze hersenen. Die hebben de voorkeur voor negatieve informatie. Dit is wetenschappelijk onderzocht aan de OHIO STARE

universiteit. Bij negatieve verhalen of gebeurtenissen zijn de hersens actiever en veel groter.


NU NOG IETS OVER TEKEN.

Hebben wij te maken met teken ? JA

Teken komen uit sluitend bij de mens in actie als ze onbedekte huid constateren. Geniet van je hobby en van de natuur bos en heide. Doe dat zo veel mogelijk met bedekte huid. Controleer bij thuis komst je huid,de kans op LYM ziekte [BARELIABURDOREN] een besmetting met levensbedreigende infectie,blijft voor mens en dier minimaal als een teek binnen 20 uur op de juiste manier wordt verwijderd en het wondje ontsmet wordt met 70% alcohol. Een teek moet men verwijderen met een ontsmetten roestvrijstalen teken verwijderpincet[te koop bij de apotheek].

Mocht u klachten ondervinden na een tekenbeet gewrichtklachten griepgevoel vermoeider dan normaal tintelingen in de spieren enz. Ga dan naar de huisarts.

Wel gebeten maar geen teek gezien,maar wel besmet dan kan er na een week of drie een felrode plek ontstaan. Ga onmiddellijk naar de huisarts laat uw bloed na acht tot tien weken nog eens controleren. Wij als hengelsporters zitten toch ook tussen riet en struiken,wees behoedzaam .



VERSCHILLENDE KARPER SOORTEN.

Wij kennen verschillende karper soorten in Europa, hier een paar voorbeelden, wilde karper, gekweekte schubkarper, rijenkarper, naaktkarper, spiegelkarper, goudkarper, sierkarper, kooikarper, graskarper, deze zijn wel de meest bekendste.

SCHUBKARPER: Als sportvis iets wilder en sterker dan de spiegelkarper. Gekweekt met 25% wildbroed hybride, uitgezet door de OVB.

SPIEGELKARPER: de schubben bevinden zich meestal in een rij langs de rugvin, op de basis van de en op de staartsteel. De spiegelkarpers die minder ver door gekweekt zijn, daar vind men op alle delen schubben.

RIJENKARPER: gelijkmatige rijschubben langs de zijlijn, die zelden dubbel of meervoudig is. Ook langs de rug kunnen schubben aanwezig zijn en de schubben langs de zijlijn kunnen dan ontbreken.

LEDERKARPER of NAAKTKARPER: De huid is volledig kaal of een enkele schub.

Wilde karper : wilde karper is een carnivoor, vrijwel een eiwit specialist snel ziek bij te veel koolhydraat.

Kweekkarper : kweekkarper is een omnivoor, geen specialist hij is in gesteld op eiwit en koolhydraat in beperkte maten.

Graskarper: graskarper is een herbivoor, vrij wel een eiwit specialist, snel ziek bij teveel koolhydraat

HET IS NIET TE ZEGGEN HOE KARPER OP VERSCHILLENDE WATEREN AZEN.

Aas gedrag wordt door te veel factoren bepaald bv .seizoenen
Januari/februari: Het overgrote deel van de vissen bevinden zich in een passieve toestand, Wij mogen zelfs spreken van een soort winterslaap. Dikwijls vinden we ze spastisch tussen het wier of in de beurt van obstakels. In deze tijd van het jaar nemen ze weinig voedsel tot zich.
Maart/April: De dagen worden al iets langer, en de nachten korter, de gemiddelde lucht en water temperatuur stijgen, de karper wordt weer

actiever en gaat weer op zoek naar voedsel. In het begin eten ze voornamelijk planten en algen om het zuiveren van hun darmen. Dus niet te veel voeren.

Mei/Juni: De temperatuur van het water loopt op en zet de karper tot sterker azen, nu kan er sterker gevoerd worden. En als het water achttien tot twintig graden wordt dan gaat de karper paaïen, dan nemen ze niet zo veel voer tot zich.

Juli/Augustus: De karper gaat nu zijn reserve aan leggen voor de winter, maar komt de water temperatuur boven de twintig graden dan stop gedeeltelijk het azen. Het gebrek aan zuurstof zal daar de oorzaak aan zijn. Op de dagen van sterke wind en regen kunnen op bepaalde plaatsen echte vreet partijen plaatsvinden.

September/Okttober: de water temperatuur zakt, dan is de vraag naar voedsel automatisch minder. Als het water onder de tien graden komt, dan aast de karper bijna niet meer zakt de temperatuur nog meer dan stoppen ze met azen.

November/December: De karpers zoeken hun schuilplaatsen weer op, dan lijkt het wel op een winter slaap. Als het extreem zacht is en het zonnetje schijnt dan zijn ze bereikt om nog wat te azen.

Hoge luchtdruk, heldere hemel weinig of geen wind en erg warm geen ideale omstandigheden.

Lage luchtdruk, ook wel depressies genoemd betrokken hemel zuidwesten wind veel regen, dit zet de karper aan het azen, Er komt zuurstof in het water, de karper komt weer in beweging.



VRUCHTBAARHEID

De karper is zeer vruchtbaar, Maar hij heeft een temperatuur nodig van achttien tot twintig graden. De vrouwtjes hebben drie jaar

nodig voor ze vruchtbaar zijn,de mannetjes hebben vier jaar nodig om met een vrouwtje te paaien. Het paaien kan achterwegen blijven als er geen geschikte paai plaatsen zijn,of als de temperatuur hard weg zakt. Het kan ook met tussen pose dat licht aan de temperatuur,hele goede plaatsen voor de paai zijn in waterleliebeden ,riet velden,struiken die overhangen in het water of in het groeien.

De grote vruchtbaarheid heeft hem op vele plaatsen tot een groot probleem laten worden. Zo werd de drinkwater voorziening in Zuid Afrika door omwoelende modder ernstig in groot gevaar gebracht .In de Verenigde Staten heeft men kostbare uitroeiing programma's moeten invoeren,om andere vis soorten te beschermen,en nieuwe uit te zetten. In de USA worden karpers in enorme hoeveelheden als voer voor de nertsen farms gebruikt ,en in Canada als varkens voer.

Belangrijk bij het karper vissen

Erg belangrijk bij het karper vissen,er zijn vele manieren truckjes systemen. En er zijn er al honderden beschreven je kunt geen blad open slaan of er staan erin. Maar ik wil er ook nog een paar beschrijven ,waar is de vis? Geen vis op de stek is geen vis vangen, groot water in de herfst en zomer volgen de karpers de wind .En vooral als de wind warm is en de temperatuur van het water op loopt. Maar als het water warm is bv .vijftien graden of hoger let dan vooral op de onder stroming die brengt namelijk voedsel mee. Denk dan eens aan hellingen van plateaus of geulen , ga eens een keer met je neus tegen de wind in zitten. Bij een koude wind trekken de karpers zich meestal terug in de luwte van het water. Weinig wind rustig weer dan houden ze zich waarschijnlijk op in de buurt van schuilplaatsen bv. Lelievelden in het water liggende bomen, langs oevers met overhangende takken rietkragen, in ondiep water bv. zand banken.

Bij koud weer trekken ze zich terug in dieper water .Zuidwesten wind bewolkt met af en toe een regenbui ,dat is ideaal weer om op karper te vissen,maar het verschild wel van water tot water en van dag of nacht. En de bijt tijden zijn nooit het hele jaar hetzelfde.

WAT IS VOOR KARPERS NATUURLIJK VOETSEL

De karper eet voornamelijk wormen, slakjes/mosseltjes, larven van allerlei insecten, kreeftjes, schelp diertjes, en alles wat er op de bodem leeft, heel af en toe vergrijpt hij zich aan een klein visje. Het wordt met de keeltanden vernalen, het voedsel gaat gelijk naar het darmkanaal, een karper heeft namelijk geen maag. Bij hogere temperatuur verloopt de stofwisseling heel snel. Dan eten ze veel meer men spreekt dan wel van vraatzucht, maar als de temperatuur zakt dan nemen ze weer minder voedsel tot zich.



De karper houdt ook niet van grote dieptes hij zoekt ondiepe plekken langs oevers, en voor al als het water warmer aan het worden is. Maar als het water aan het afkoelen is dan zoekt hij het diepere water weer op. Hij

houdt zich ook graag op waar water vogels zich ophouden, daar zijn meest tal slakjes en insecten of larfjes te vinden. Plaatsen waar hij zich ook graag op houdt zijn ondiepe inhammen en wierbedden en lelievelden. Maar dit alles wil niet zeggen dat de karper geen eigenwijs en onberekenbaar dier is. Hij is schuw en wantrouwend, maar het is ook wel weer een gewoonte dier, kijk maar eens naar de voerstekken die wij voor hen [voor ons] aan leggen. Hij komt toch met regelmaat kijken of er nog iets te verorden is, verplaatsen wij de voerstek hij zal hem toch weer weten te vinden. Een karper kan een hele tijd met iets eetbaars bezig zijn voordat hij het in neemt. Ook neemt hij voedsel van de oppervlakte of half water, dat doet hij bij koud of warmweer dat maakt niet uit. Door zijn schuwheid is het belangrijk dat je als visser dekking zoekt op je stek bv. Achter struiken of riet en niet te vaak

ingooien. S'Nachts niet te veel met licht over het water schijnen ,maak zo weinig mogelijk lawaai je verjaagt gegarandeerd de karper ,hoe rustiger hoe beter. Wanneer een school karper op zoek is naar voedsel bv. in de modder dan gebeurt dit meestal traag en heel zorgvuldig ,je kunt dat zien aan de grote donkere vlekken aan de oppervlakte.

Als je een zonnende karper[s] tussen de waterlelies ziet staan wat kan daar dan een rust van uit gaan . Maar die indruk verandert als de karper[s] er met een geweldige kracht vandoor gaat. Een karper wordt echt lui als zijn darmkanaal vol met voedsel zit,dan gaat hij over op zijn passieve taak van de spijsvertering hij blijft dan rustig en trekt zich dan terug,onder takken leliebladeren of onder tegen de kant. Bij dalende temperatuur neemt de stofwisseling af,en worden de tussen posen van azen langer. Maar ze kunnen ook heel gulzig zijn bij een over schot aan voedsel,hij neemt zo veel voedsel dat ze te erkennen zijn aan hun hangbuik.

Een karper is erg verdraagzaam ,gevechten vinden bijna nooit plaats ook niet op voerplekken. Zelfs niet bij de paai dan nog zijn ze verdraagzaam. Een karper is ook sluw,hij heeft een groot instinkt dat gekoppeld is aan een scherpe ontwikkelde zintuigen. Omdat de karper daar door in staat is iets onbekends,iets nieuws of iets dreigend te onder zoeken,en te mijden.



Een mix met slaroom en poedersuiker ,of strawberry met aardbeisirop of strawberry met aardbei jam.

Een mix met vismeel en zoete ketjap 4a5 eetlepels ,per kg mix

Een mix met strawberry en zoete slagroom 200 ml ,per kg mix



DE MEEST GEBRUIKTE MEEL SOORTEN MET EEN HOOG KOOLHYDRAAT

Producten met een hoog koolhydraat, de karper vindt het zeer lekker. Maar de voeding voor de karper haal je uit eiwitten.

AARDAPPELMEEL/ MAIZENA.

Lijkt op witte poeder, het wordt gebruikt om te binden, het is ook een ingrediënt om het koolhydraat te verhogen.

Verwerken: 20/30%. / Eiwit 0% / Koolhydraat 81%. / Uitharding: redelijk.

Verwerkbaar redelijk. / Instant zeer goed.

CACAOPOEDER.

Komt van de cacaoboom, bevat een zeer hoge hoeveelheid vezels 35% Cacaopoeder is zeer goed van smaak en een echte aanrader.

Verwerken 15%. / Eiwit 17%. / Koolhydraat 16%. / Vet 20%. / Uitharding redelijk. / Verwerkbaar goed. / Instant goed

.

CEDE,EIVOER.

Opfokvoer meestal voor kanaries ,op basis van eiwitten en koolhydraten de voorkeur gaat uit naar geel of rood.

Verwerken 20%/ Koolhydraat 53%/Vet 7%/Uitharding goed/Verwerkbaar goed/Instant zeer goed.

DRUIVENSUIKER {DEXTROSE}

Zoals alle suikers is druiven suiker zeer rijk aan koolhydraten,het is ook erg bindend. Een te hoge dosering maakt de boilie week .

Verwerken 10%/Verwerken 10%/Eiwit 0%/ Koolhydraat 99%/ Vet 0%/Uitharding redelijk / Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed.

GARNAALMEEL.

Lichte aangename visgeur het heeft een betere instant, kan vismeel maar gedeeltelijk vervangen. Men moet er wel rekening mee houden dat men het kort kookt.

Verwerken 20%/ Eiwit 55%/ Koolhydraat 0%/ Vet 2%/Uitharding zeer slecht./ Verwerkbaar redelijk./ Instant goed.

GRIESMEEL.

Het meest gebruikte boilie ingrediënt,tarwegriesmeel heeft de voornaamste eigen schappen om een harde boilie hard te maken. De meest gebruikte is extra fijn .Het koolhydraat licht hoog dat maakt het grismeel excellent,het moet licht geel van kleur zijn

Verwerken 40%/ Eiwit 12%/ Koolhydraat 73%/ Vet 2%/ Uitharding zeer goed./ Verwerkbaar zeer goed ./ Instant zeer goed.

HAVERMOUT.

Kan niet als gebruikt worden ondanks zijn goede uitgebalanceerde Bestanddelen,het zwelt geweldig tijdens het koken

Verwerken 20%/ Eiwit 14%/ Koolhydraat 63%/ Vet 7%/ Uitharding Slecht./Verwerkbaar niet goed./Instant goed.



HENNEPZAAD.

Het zaad is een perfect product het laat zich goed verwerken ,in een boilie, en om dat hennep veel olie bevat is het een aan rader. Ook laat hennep zich goed poffen het geeft dan een typische smaak ,het kan een favoriet zijn.

Verwerken 20%./ Eiwit 20%./ Koolhydraat 35%./ Vet 20%./Uitharding goed./ Verwerkbaar redelijk./ Instant goed.

HONDEN en KATTE BROKKEN.

Wie kent ze niet,je kunt ze ver werken in een boilie ,en je kunt er prima drijvend mee vissen. Als je de brokken vermaalt laten ze zich goed verwerken in een boilie .Ze bevatten alle bouwstoffen om er een volwaardig aas mee te maken.

Verwerken 50%./ Eiwit 28%./ Koolhydraat 45%./ Vet 10%./ Uitharding redelijk./Verwerkbaar goed./Instant redelijk

KOEKJESMEEL.

Daar bestaan verschillende soorten van,ze bevatten veel suiker dus een hoog koolhydraat en een hoog vet gehalte .De karper is er gek op. Verwerken 30%./ Eiwit 7%./ Koolhydraat 70%./ Vet 20%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar goed./Instant zeer goed .

LIJNZAAD.

Gemalen is het een geweldig ingrediënt voor een boilie mix ,het werkt goed laxerend.

Verwerken 10 tot 20%./ Eiwit 29%./ Koolhydraat 3%./ Vet 35%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar redelijk./ Instant zeer goed.

MAÏSMEEL.

Het meest gebruikte basisingrediënt in een boilie mix. Het heeft een hoog koolhydraat en de uitharding is goed, hoe fijner het meel hoe beter dat draait ,maar hoe zachter de boilie wordt .Maïs meel mag niet te lang blijven staan ,het bederft snel.

Verwerkbaar 40%./ Eiwit 12%./ Koolhydraat 75%./ Vet 4%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed.

MAGERE en VOLLE MELK.

Melkpoeder is erg populair,alhoewel het iets aan het af nemen is.De beste ervaring hebben wij met volle melk poeder hij is beter van smaak en bevat meer vetten. Deze vetten zijn van belang door dat ze meer evenwicht in je mix brengen. Let wel goed op dat melk poeder vers is ,hij bederft snel.

Verwerken 30%./ Eiwit mager35% volle- 30%./Koolhydraat mager 40% volle- 40%./ Vet mager 1% volle- 25%./ Uitharding mager goed volle zeer goed./Verwerkbaar mager goed volle zeer goed./Instant mager volle -zeer goed .

OLIE.

Olie is een vet dat uit verschillende granen,vruchten en zelfs uit noten onttrokken wordt. Het wordt gebruikt om de mix smeug te maken en

de mix rolt veel beter. Gebruik wel die olie die tegen 100 graden kan in verband met koken.

Verwerkbaar 5%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 0%./ Vet 100%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant goed.

POLENTAMEEL.

Het is een maïs product,het is gekookt en vermalen. Het is te koop in verschillende korrel grote. hoe grover de korrel des te harder de boilie wordt. Polenta kan in elke mix,gebruik van de grove niet meer dan 10% Verwerkbaar 40%./ Eiwit 12%./ Koolhydraat 50%./ Vet 3%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar goed./ Instant goed.

POLETABLOEM.

Dit is een geweldig product, het verwerkt heel goed in een mix,Polentabloem neutraliseert plakkerige mixen ,maar het heeft geen voedings waarde. Het verbeterd wel alle functionele eigenschappen van bijna elke mix.. Hij is uitstekend te gebruiken in een simpele mix.

Verwerken 30 tot 50%./ Eiwit 11%./ Koolhydraat 70%./ Vet 1%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar goed./ Instant goed.



boillie droger

PUDDINGPOEDER.

Dit is een echte aan rader, voor hen die echt van natuurproducten houden. Het zijn perfecte smaak makers ,er zijn verschillende smaken en soorten te koop.

Verwerken 20%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 99%./Vet 0%./ Uitharding slecht./Verwerkbaar goed./ Instant zeer goed.

RIETSUIKER.

Dat barst van de koolhydraten,en je weet de karper is er gek op. Let er wel op gebruik niet te veel in een mix ,de boillie valt er van uit elkaar met het koken.

Verwerken 10 tot 15%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 99%./Vet 0%./ Uitharding slecht./ Verwerkbaar goed./ Instant zeer goed.

SARDIENENMEEL.

Een vismeel dat zich goed laat combineren, het heeft een vrij hoog vet gehalte. Het laat zich goed mengen met andere vis meelsoorten.

Verwerken 20%./ Eiwit 60%./ Koolhydraat 0%./ Vet 11%./ Uitharding redelijk./ Verwerkbaar goed./ Instant redelijk.

SOJA-ONTVET-VET .

Het is een product dat in bijna elke gekochte boilie zit, het heeft veel plantaardige eiwitten. Maar let goed op de houdbaarheid, het bederft snel.

Verwerken 40%./ Eiwit –ontvet 47% Vet-40%./ Koolhydraat 30% ./Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed.

TARWEBLOEM.

Wordt heel veel gebruikt, het heeft weinig of geen negatieve eigenschappen. En nog een voordeel: het rolt zeer goed.

Verwerken 30%./ Eiwit 11%./ Koolhydraat 70%./ Vet 1%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed.

TARWEKIEMEN.

De eiwitten zijn van een hele goede kwaliteit, de smaak is bijzonder goed. Het is een geweldig product voor de winter maanden.

.Verwerken 20%./ Eiwit 30%./ Koolhydraat 20%./ Vet 11%/ Uitharding goed./ Verwerkbaar goed./ Instant goed.

TARWEMEEL.

In elke boilie samenstelling vind je tarwemeel, tarwemeel heeft meer vezels dan tarwebloem. Tarwemeel is te koop in meer granen, tot wel zes, zeven granen. Vers van de molenaar is de allerbeste.

Verwerken 30%./ Eiwit 10%./ Koolhydraat 65%./ Vet 2%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed.

VISMEEL.

Wit vismeel is afkomstig van gewone wit vis {brasem } maar is er afval gebruikt dan is de kleur al donkerder. Het eiwit is uitstekend, vismeel vermengen met vleesmeel {of een klein beetje bloedmeel } geven goede resultaten. En dan nog in combinatie van kruiden en gemalen vogelvoeren { dat moet karper op leveren .

Verwerken 30%./ Eiwit 66%./ Koolhydraat 0%./ Vet 11%./ Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant redelijk.

WITTESUIKER.

Karpers zijn er hele maal gek van,maar gebruik niet te veel het hout de het deeg niet bijeen. Ondanks alle zoet stoffen is suiker favoriet.

Verwerken 15%./ Eiwit 0%./ Koolhydraat 100%./ Vet 0%./ Uitharding slecht./ verwerkbaar goed./ Instant zeer goed.

WOUWBLOEM.

Dit zijn meel resten die worden gekookt daarna gedroogt en dan vermalen.{ samen met polenta fijn is het een superieur

Verwerken 50%./ Eiwit 10%./ Koolhydraat 30%./ Vet 0%./Uitharding goed./ Verwerkbaar zeer goed./ Instant zeer goed.

INGREDIËNTEN die toe gevoegd kunnen worden,sommige zijn pittig andere zijn romig en zacht.

Ingrediënten toe dienen per kg mix.

ANIJS: warm,zoet,kruidig,de kruiden smaak zit in de bast {schil }.10/50 gram.

BOUILLON of BOUILLONBLOKJES:het is een extract van vlees ,groente,voedingsmiddelen .Bouillon ontstaat door deze ingrediënten te laten trekken, 50/150 of 3/6 blokjes.

CAYENNEPEPER: is gedroogde en gemalen Spaanse peper, heeft een rokerige sterke kruidige aromatische hete smaak. Spaarzaam gebruiken. 10/50 gram

CHILIPOEDER of VLOKKEN: is een mengeling van meervoudige specerijen, chilipepers, komijn, paprika en oregano. Gaat goed met paprika, heeft een sterke kruidige smaak. 10/50 gram

FENEGRIEK: een kruidige aroma smaak. 20 gram

HONING: zoetstof die door beien wordt gemaakt, de beien veranderen de nectar in honing door er zemelen aan toe te voegen, en het vocht van de nectar te laten verdampen. 20/100 ml

KNOFLOOK: het is een kruid met een zeer door dringende smaak en geur, het is een veelzijdig ingrediënt, pittig en warm. 10/50 gram

KOMIJN: heeft een lichte zoete warme, sterke aromatische smaak. {het zaad kan men ook zo gebruiken} 30/50 gram

KURKUMA aardachtige smaak wordt gebruikt om te kleuren {geel}

KERRIE: heeft een heerlijke krachtige smaak en geur, het is gemaakt van een mix kaneel, komijn, koriander, kruitnagel, peper, gember, saffraan en notenmuskaat. 30/50 gram

KETJAP: gemaakt van mengeling van kruidensoja, tarwe, ketjap manis erg heet en zoet van smaak. 30/50 gram

KANEEL: heeft een heerlijke zoete warme smaak, heeft veel antioxidant, gaat goed bij zoete mixen. 30/100 gram

KARWEIZAAD:kruidige anijsachtige pittige smaak. 20/50 gram

KARDAMON: kruidig pikant iets pittig en frisse smaak10/50 gram

LEVERTRAAN: afkomstig uit IJsland,olie van vis uit schoon water {voor ons heeft het een vieze smaak }20/50 ml

MOSTERTZAAD:de smaak is pikant,kruidig iets pittig. 1050 gram

MELASSE: vloeibaar het is een bij product uit de suikerindustrie,erg zoet. 30/100 ml



PAPRIKAPOEDER:ze worden gedroogd gemalen ze zijn er in een pittige smaak en in een zoete smaak. 30/70 gram

RIETSUIKERSTROOP:mengeling van rietsuiker invert suiker en gezuiverde rietsuiker melasse . 20/100 ml

ROZEMARIJN: frisse peperige aroma en een warme smaak. 30/50 gram

SAMBAL:is een gestamd mengsel van chilipepers en zout .10/50 ml

SPECULAASKRUIDEN:het is een samen stelling van
kaneel,koriander,nootmuskaat,kruithnagel en cordamon.30/50 gram

STERANIJS: zie anijs {steranijs is sterker van smaak }

SHOARMAKRUIDEN: het is een mengeling van kruiden. 30/50 gram

TRASSI BARAK: het is een gisting van garnalen, de geur is penetrant het
wordt in de zon bereid met veel zout. 100/300 gram

OREGANO: de smaak is krachtig zoet met een vleugje citroen, wel
pittig.30/50 gram

THAISE WOK OLIE:basilicum,citroengras met ex-peeller geperste
saffloerolie. 30/50 ml

TIJM:zeer aromatisch en een sterke smaak. 20/50 gram

SLAGROOM:het wordt verkregen door van verse melk de op drijvende
room af te scheppen. Het heeft een volle milde smaak,men kan het
ook zoet maken door suiker toe te voegen. 50/100 ml

OLIE: zowel plantaardige dierlijke of olie met een toevoeging,let er
goed op of de olie tegen verhitting kan . {100 graden } 30/50 ml

UIPOEDER:zeer sterke aromatische smaak. 10 50 gram

VENKELZAAT:de smaak is aromatisch van anijs en zoethout.10/50 gram

VANILLE:zoet en krachtige smaak. 30/100 gram

WITTEPEPER:warme pittige smaak. 30/50 gram

ZWARTEPEPER:heeft een veel zijige smaak, en een specifieke aroma.
30/50 gram

ZOUT:wie kent het niet, een echte smaak maker 50/150 gram

.....

ER ZIJN DRIE BASIS SMAKEN: ZOET,ZOUT,KRUIDIG[PIKANT]
GEBRUIK VASTE EN VLOEIBARE COMPONENTEN,INVERBAND MET
UITWASMEN.

ZADEN OM TE MENGEN

Lijnzaad bestaat uit 35% tot 45% uit olie 20% tot 25% uit eiwit en 10% uit slijmstoffen ,deze stoffen bevorderen de darm transit[stimulans
.voor de darmen.

Hennepzaad is van de cannabisplant,bevat hoog waardig eiwit en olie.

Negerzaad heeft een zoete smaak en is eiwit rijk,en bevat veel olie.

Blauwmaanzaad komt van de papaverplant,heeft een rust gevende eigenschappen.

Dari behoort tot de gierstsoorten,heeft een gunstig
aminozuurpatroon.

Japanse millet is eiwitrijk.

Zonnepitten bevatte veel olie.

Senegal gierst rijk aan aminozuren.

laplata millet rijk aan aminozuren.

.....

Arachide: ongebrande pindas hoogvet gehalte ,arachide bruin daar is de olie uit geperst,smaakt nootachtig. Te gebruiken 5tot 10%.

Collant: vermalen paarden brok hoog eiwit gevormd door melasse. Te gebruiken 5 tot 10%.

Fenugree: geurstof gericht op grote vis,wordt veel gebruikt bij paarden die verstopt zitten:Te gebruiken 5 tot 20%.

Anijs:werkt tegen krampen ,goed voor de darmen.

Koolzaad: gemalen heeft een hoog vet gehalte en een laxeert goed. Te gebruiken 5 tot 10%.

HIER VAN GEBRUIKT MEN 25 TOT 50%.

Garnaalmeel: heeft een lichte plezierige vis geur, heeft een beter instant respons dan vismeel. Het is vrij grof en licht, als je het gaat verwerken laat het vocht er dan goed in trekken.

Kattenbrokken en hondenbrokken: dit is een heel goed totaal voer met een heel goed instant respons.

Trouvit : is een forellen pellets, is in verschillende korrel grote te verkrijgen.

Vismeeel: meestal gemaakt van vis afval, het eiwit gehalte is uitstekend . Helaas is de karper er niet gek op terwijl het een voedzaam ingrediënt is , maar raakt ze er aan gewend dan zijn ze er gek op.

Sojameel: heeft een goed eiwit gehalte, is erg vet en zeer goed voor een boilie . Maar het is beperkt houdbaar, ik kan er niet achter komen hoe lang het houdbaar is.

HIER GEBRUIK MEN 50 TOT 75% VAN

Koekjesmeel: het bevat veel suiker, dus veel koolhydraat , koekjesmeel hard slecht uit.

Maïsmeeel: hard goed uit en heeft de nodige koolhydraat, en van overdosering is geen sprake. Niet lang houdbaar dus uitkijken.

Polenta: wordt met succes gebruikt, het kan in elke mix.

Roggemeel: bevat veel vezelstoffen en de karper lust het graag.

Tarwemeel/tarwebloem: kan in elke mix het is te koop in meergranen, komt in bijna elke mix voor.

Wouwbloem: kan als bulk gebruikt worden, wouwbloem is een heel ideaal product.

Sojabloem: het zit in bijna elke mix, het smaakt lekker en er zitten veel eiwitten in.

Griesmeel[tarwe]: het meest gebruikte ingrediënt, en het koolhydraat licht hoog

NOG IET OVER SMAAK EN REUKSTOFFEN

Een karper kent geen reuk, hij heeft alleen maar smaak puppillen.

Doordat het voer uitwasemt proeft de karper op grote afstand of het ja of nee aantrekkelijk is.

Ik wil het niet hebben over de inhoud van potjes en flesjes die te koop zijn in hengelsport zaken, ik ben er van overtuigd dat ze de karper tot azen brengen. Ik gebruik liever producten die te koop zijn bij AH of bij een TOKO. Maar een ding is een fijs, onder water is geen AH of TOKO maar ook geen chemisch lap. Maar wij allemaal hebben het voordeel wat onze voorkeur ook mogen zijn, wij beleven ons plezier aan de water kant hoe wij het ook doen en dat is toch het aller belangrijkste. Ingrediënten om toe te voegen in een mix. Witte suiker[suiker houdt de boilie langer houdbaar].

Suikersiroop, honing, zoete zaden zoete maïs, vloeibare melasse druivensuiker, melksuiker enz. .

Droge zoetstoffen lossen langzamer op dan vloeibare zoetstoffen, als je ze samen gebruikt werken de zoet stoffen veel langer, dus veel beter.

Een goede smaak versterker is vet-sen en natuurlijk zout, maar vooral niet gebruiken in een zoete mix.

Vitamine is belangrijk voor de groei gezondheid en voor het goed functioneren.

Olie wordt verkregen door uitpersing van planten en dierlijke producten deze oliën zijn veel beter dan geraffineerde olie.

Er zijn verzadigde oliën en onverzadigde oliën, voor de karper maar ook voor ons zijn onverzadigde olie het aller beste. Olie mag gebruikt worden 5 ml per ei, let er dan wel op dat de producten die je in een mix verwerkt niet te vet zijn. Gebruik je producten met een hoog vet gehalte, gebruik dan minder olie of helemaal geen olie.

Als het water gaat af koelen gebruik dan helemaal geen olie, en let dan ook op dat de ingrediënten die je gebruikt dat die niet te vet zijn. De boilies lekken moeilijker uit bij koud water.



Denk maar een aan producten zoals bv. pindas, hennepzaad, vis meel, soja, katten brokken, honden brokken, volle melk poeder.

Olie bewaar je het beste

in het donker op een koele plaats. Zaden, pindas, en noten

Bewaar je het beste in hun schil, dan zijn ze beschermt tegen uit drogen. En zaden in hun schil zijn sterker van smaak als verse.

Vette meel soorten verzadigen eerder, maar laxeren veel beter. Vetten met een hoog smelt punt verteren moeilijk, maar vetten met een laag smelt punt verteren beter.

Maar als je in een winkel [AH of Toko] of hengelsport zaak en je kijkt rond dan zie je zo veel potjes, flesjes waarvan je de het merk of naam bijna niet van kunt uitspreken, en je weet niet wat je hebben wilt dan is er een probleem. En als je dan een paar boeken en tijdschriften open slaat dan snap je het helemaal niet meer. Dan is het ene merk nog beter dan het ander, dan zeg ik neem iets uit de toko of ah dat komt niet zo heel erg nauw met de hoeveel heit die je in de mix doet. Zo zijn er ook boeken volgeschreven over, hengels lijnen onderlijn materiaal haken lood hoofdlijnen mixen boilies, en zo zijn er nog tientallen te noemen.

Als beginnend hengelsporter zie je door de bomen het bos niet meer, dan zeg ik laat je goed inlichten en nog beter vraag een bekende hengelsporter mee dan kom je er zeker uit.

En als je een boek of tijdschrift open slaan en we lezen de verhalen die vaak erg leerzaam zijn, we kunnen er uren zoet mee. Dan verbaast het mij dat er bijna altijd grote karpers afgebeeld staan, bij de meest sombere verhalen staan vaak de zwaarste karper afgebeeld. Maakt dat niet veel karper vissers jaloers, dat weer dat vreemde en rare gedrag van vele karper vissers aan de water kant veroorzaakt. Gelukkig zijn ze dat niet allemaal.

Zo ken ik karper vissers die een karper geschat op zevenentwintig pond in het bij zijn van meerdere karper vissers, die een kijkje kwamen nemen de karper weer terug zetten, die is te klein die komt niet op de foto. Als dat jou idee is zeg dan niets en zet de karper netjes terug. En stekken daar zijn ook hele grote problemen over ontstaan, ik heb mee gemaakt dat er iemand bij me kwam met zijn uitrusting op zijn schouder, god. ver- vierdagen gevoerd, nu heb ik anderhalve vrije dag en nu go. ver zit jij hier. Dit vind toch niemand leuk, zelf ben ik bedriegt ik zat zo genaamd op zijn stek. Auto's die bekrast worde aan het water, stenen die naar karper vissers gegooid worden, grote monden aan het water waar je niet goed van wordt, er zij hengelsport verenigingen die daar niets mee doen of durven te doen. Waar gaat en moet dat heen, en dan hebben we het nog niet over te veel alcohol of ander troep, waar door natuurlijk ook weer een hele boel narigheid door ontstaat. Misschien komt de tijd dat we een stek kunnen kopen, maar zo ver is het gelukkig nog niet en komt die niet. Waar zijn vele van ons toch mee bezig, het is zoon mooie ontspannende hobby. Wij moeten onze hobby eens delen, we kunnen er uren met elkaar over praten, maar aan het water zijn we niet altijd even verdraagzaam. Wees behoedzaam dat deze mooie hobby niet kapot gaat aan jaloezie, laat die andere hengelaar mooiere en misschien wel duurdere spullen hebben. Wat maakt het uit deel je vreugde en je kennis, het brengt alleen meer plezier ik ben er van overtuigt.

En praat niet over boilies die liggen vaak verstopt ,daar zou men het liefst op gaan zitten,praat men over een mix daar kan men dagen over praten, ja er om heen praten.

Het is toch niet moeilijk om een beginnende karper visser te vertellen hoe,een onderlijn met wat vooreen haak, of hoe een mix in elkaar zit en waar je allemaal op moet letten. Wij moeten niet denken hoe zal ik het vertellen zo dat ik mijn eigen geen schade aan doe. Stel je voor zeg hij zal het eens rond vertellen .Nogmaals wil ik het zeggen,deel je hobby

Iedereen zal het begrijpen als jij niet verteld waar jij mee vist. Maar heb jij ze een helpende hand toe gereikt,dan zul je zien dat de vreugde van die persoon jou goed doet. En laat ze eens een keer een grotere vangen of een visje meer,strijk je over je hard en denk dan hij heeft toch iets opgestoken van mijn kennis .

Het is voor sommige karper vissers frustrerend als ze een karper aan het drillen zijn en er komen karper vissers kijken.

Blijf op je stek of bij je collega waar mee je op dat moment gezellig mee aan het praten bent . Als die visser hulp nodig heeft dan roept hij je wel,dan ga je naar hem toe en biet dan je hulp aan,dan kun je nog delen in zijn vreugde.

Stop je met vissen ruim je stek op gooi de afval in de afvalbak, of neem het mee naar huis.

Er zijn ook karper vissers die geloven wat bekende schrijvers schrijven over het voeren van tientallen kilos boilies, langs tientallen meters oevers en ze denken dat ze hun voorbeeld blindelings moeten volgen. Ze maken veel kapot voor kolengas ,ze staan er niet bij stil dat veel van deze schrijvers verbonden zijn aan een merk boilies. Een ding is zeker ze maken, schrijver en boilie fabrikant rijker. En als ze zes tot acht weken zo bezig zijn geweest ,en de vangsten lopen terug dan verkassen ze weer naar ander water,deze mensen houden geen rekening met anderen vissers. Ze moesten eens weten wat een schimmel dat veroorzaakt,en deze stekken zijn weken kapot,dan weten

ze niet of het deert ze niet. Maar nog erger de arrogantie wordt erger als er door andere karper vissers gevangen wordt. {dat kan toch niet}. Ik snap het niet hengelsport kan zo mooi zijn, en vooral als wij hem gezamenlijk kunnen beleven. Laten we hopen dat het in de toekomst gezelliger en vriendelijker wordt .

Het is toch prachtig om samen te praten over je hobby ,of samen een mix te maken onderlijntjes te maken. En als je samen gaat vissen dan is er toch een gezonde spanning, en die hebben we toch nodig .

Je kunt ook denken ik laat iedereen in zijn waarden ik doe mijn hengel sport op mijn manier ik ben niemand tot last en laat mij met rust.

Heb je hulp nodig of wil je iets weten, kom gerust naar mij toe



Ik kijk wel nors, maar je zult zien ik val best mee .

GEWICHTEN.

1 OZ = 28,33 gram

2 OZ = 56,66 gram

1LBs = 453,6 gram

2LBs = 907,2 gram



Koolhydraatrijke mixen doen het goed bij onze vriend karper,om dat koolhydraat rijke producten makkelijk hun zetmeel en suikers uitwasemen.

Maar even dit: karper kent geen versschil tussen koolhydraten of eiwitten .Koolhydraten worden sneller door het verteringssysteem verteerd dan eiwitten .Het hele karper vissen bestaat uit een na loop systeem als de meute hoort,daar is een 40 of 50 pponder gevangen aan een stuk suiker biet. Mijn kop er af als de meute dan niet naar dat water gaat,met suiker biet.

Natuurlijk voedsel

slak, bloetzeugers, mijten, vlokreeften, waterschorpioen, watervlooien allerlei insecten die in het water leven kreeften.

Als koolhydraten worden gekookt, en gaan dan gisten of als ze behandeld worden met enzym, dan komt er zetmeel en suiker vrij, en dat proeft de karper goed. Om dat de karper geen maag heeft, is dat de reden dat de karper het liefst verteerd [half verteerd] voedsel opneemt, want dat wordt beter en gemakkelijker opgenomen door het lichaam. Gekookt of gestoomd voedsel ligt heel dicht tegen de grens van vetten aan.

Koolhydraten zijn onmisbare bestanddelen van een goede voeding en vormen samen met de eiwitten en vetten de belangrijkste energiedragers. In de natuur zijn alle groene planten in staat koolhydraten aan te maken, de monosacharide of enkelvoudige koolhydraten. Dit zijn de kleinst mogelijke koolhydraatmoleculen, zij vormen de bouwsteen voor alle overige koolhydraten. Voorbeeld glucose [druivensuiker] en fructose [vruchtensuikers] fructose is twee maal zo zoet als gewone suiker, komt voor in honing en vijgen.

Onze boilie is het best, met een vaste en een vloeibare stoffen. Let wel goed op welke ingrediënten water oplosbaar zijn [dat zijn de beste]. De deeltjes die oplossen worden heel goed met de smaakpupillen opgenomen, maar niet alles wat uitwasemt wordt op alle momenten door vriend karper opgevangen. Wat de karpers van dag lekker vinden dat kunnen ze morgen laten liggen, het is dus zaak om de juiste ingrediënten samen te voegen en dat is niet altijd gemakkelijk. Je bent al een heel eind op de goede weg als je verse producten koopt, let ook goed op dat producten met veel olie en producten met een hoog eiwitgehalte niet lang goed blijven. Het beste is net genoeg ingrediënten te kopen voor het aantal kg dat je maken wilt, boilies maken en de diepvries in, en dan ook weer niet te lang in de diepvries [ik laat ze niet langer dan twee maanden in gevroren] en als dit iets uitloopt is dat niet erg.

Kom nog even terug op wat ingrediënten.

Bestanddelen van maïs: maïs behoort tot de een zaad lobbige plant. De maïskorrel bestaat voor ongeveer 80% uit koolhydraten [zetmeel en suiker 10% eiwit 4,5% olie en 3,5% vezels en 2% minerale. het zetmeel bestaat uit polysacharide [vormen van suiker die uit meer dan twee suikermoleculen bestaan, zoals zetmeel] waarvan amylopectine [is een chemisch stof uit de groep van de meervoudige suikers] met 75% a 80% van de hoeveelheid polysacharide de belangrijkste is. Het maïszetmeel wordt in de vorm van maïzena gebruikt.

Maïsgluten is een restproduct dat ontstaat bij de zetmeel winning. Maïsproducten geven geen binding maar geven aard en vorm van de inwendige bouw van een organisch geheel [structuur hardheid hoe grover hoe harder de boilie wordt] en smaak in de mix bv. maïzena, maïsbloem, maïsmeel, polenta, tarwegriesmeel.

Sojaproducten geven geen binding, maar geven veerkracht, olie en voedingsvezels in je mix. Bij een normaal gebruik gedraagt het zich neutraal. Graanproducten geven binding en smaak ongeraffineerd ook voedingsvezels bv. tarwebloem, tarwemeel, tarwegriesmeel, roggemeel enz. Deze producten zorgen voor een goede basis, hier kun je nog 20 tot 30% vismeel, vleesmeel, cede, birdfood. trouvit aan toe voegen. En je zult zien je vangt karper.

Hier nog wat toevoegingen die zich bewezen hebben.

Redfactor=zoet vogelvoer[vogel voer met carophyll red suiker en zetmeel] Max 25%

Robin-red=vogelvoer met peper paprika en kleurstof en het bevat olie uitzaden Max 25%

Ce De=op basis van eiwitten en koolhydraten geef ik de voorkeur geel of rood, rood heeft iets meer honing.

CLO van Sluis=vet vogelvoer gemaakt van gemalen zaden. max 25%

Trouvit=voornamelijk vismeel maar met al de toevoegingen is het een compleetvoer, hoe kleiner de korrel hoe meer eiwitten, en hoe sterker

de geur. Max 50 tot 80%Vismeel=voornamelijk een mengeling diverse vissoorten tot afval. LT vismeel is veel beter. Max50%

Garnalen Krill bij een goede kwaliteit. Max5

Als je zout in een boilie verwerkt,gebruik dan geen zoet sto/ffen.

Bij hennep geen andere additieven toevoegen.

Arachide wordt verkregen door pindanootjes te branden,dan wordt de olie verwijderd,dan pas gemalen. Max 5%.

Arachide puur gebroken ongebrande pindas hoog vetgehalte ,is erg geliefd bij grote vis,zeer vet en geurig en erg voedzaam. Max 5tot 10%



Tarwebloem er zijn twee soorten,het wordt gemalen van zachte en harde tarwekorrels,zetmeel in beide 69% in de harde zit13%eiwit en in de zachte11%,en in beide zit70% koolhydraat. De bloem wordt verkregen door lange uitmaling,om dat 80% van de eiwitten gluten zijn dat maakt het eindproduct luchtig Tarwebloem is daarom goed te mengen met meelsoorten met weinig gluten tarwebloem uit de supermarkt is van de zachte korrel. Tarwe meel bv. broodtarwemeel

wordt in gedeeld op basis van de kwaliteit van het eiwit en gluten en minder op de hardheid van de korrel.

Gluten lossen niet op in water.

Eiwitten zijn onmisbare bestanddelen van een goede voeding en vormen samen met koolhydraten en vetten de bouwstof van het lichaam. De werkelijke bouwsteen zijn de aminozuren van de eiwitten, eiwitten met een hoog gehalte aan essentiële aminozuren noemen we volwaardig eiwit. Deze hebben een hoge biologische waarde zoals melk, vlees, en vis.

De meeste plantaardige producten hebben een beduidende lagere biologische waarde, met uitzondering van aardappel, rijst en soja.

Soja is gemalen van sojaboon cake chips of gemalen sojavlokken. Het wordt verkocht op de waarde van het eiwit gehalte, eiwit ongeveer 44%.

Maïzena combineert goed met suiker, knoflook en gember.

Maïs combineert goed met knoflook en tomaat.

Stroop bestaat meestal uit glucose en is gemaakt van maïszetmeel.

Kristalsuiker wordt verkregen door suikerbietenpulp, tarwezetmeel en aardappelzetmeel.

Honing bevat natuurlijke sacharose.

Probeer eens een vismeel boilie met 40% honing geroerd met vloeibare suiker.

Venkel gaat goed bij vismeel.

Trassi gaat goed met vleeskruiden, knoflook, bouillon[blokjes] soep in poedervorm, shoarmakruiden, kerriepoeder.

In de zomer gebruikt men kerrie, anijs, paprika, knoflook, sambal, chilipoeder of chilivlokken, rundvleesextracten.

Shoarmakruiden, komijnekaas, cayennepeper met 10 ml wokolie of enkele druppels tabasco.

Honden of kattenbrokken, ze zijn heel populair ze bevatten alle mogelijke bouwstoffen om een volwaardig aas te vervangen.

Forelkorrel een all-in aas voor karper dat zoveel als mogelijk zijn behoefte aan eiwit, vetten, koolhydraten en vitamine dekt. De karper is er gek op, en krijgt er geen genoeg van
Bv. 500 gr forelkorrel 250gr tarwemeel 250gr polentabloem of maïsmeel

Rijstmeel en Griesmeel harden goed uit.



Zomer spot

3 mm pellets 1kg stickmix enkele boilies grof gemalen tonijn met olie
[uit blik fijn maken] sambal of chilivlokken

Zaadmengsels zijn mengelingen van kanarie,parkiet,wildzang
papegaai,hennep negerzaad,dari,millet,maanzaad,gepelde haver
Lijnzaad, enz-. Heel goed in de winter.

Zoet zaad

Negerzaad.

Raapzaad.

Koolzaad.

Melkpoeder de karper is er gek op en weet het erg te waarderen.

Griesmeel.

Griesmeel is neutraal van smaak en laat faveurs gemakkelijk
ontsnappen. In de winter is dit een groot voordeel, de voedselkwaliteit
speelt dan geen rol.

Griesmeel is een goede uitharder, griesmeel vervangers zijn bv. maïs
wouwbloem,polentabloem en rijstmeel.

Griesmeel is in wezen een tarwebloem in 30 mesh.

Griesmeel maïs wouwbloem en polentabloem, zijn te gebruiken als
bulk. Alleen qua instant respons blijft griesmeel beter.

Zeer goed rolbaar.

Polentameel

Polenta is een versneden maïskorrel .De kleur kan geel tot ,orange,wit
zijn en zelfs zwart .Polenta is koop in fijn en grove korrel [hoe grover
hoe harder en droger de boilie. Versneden polenta wordt eerst
gekookt geperst en gemalen. Deze is luchtig en kleveriger dan de

gewone. Hoe grover des te moeilijker te draaien, maar de boilie wordt wel harder.

Polentabloem

Polentabloem draait goed, heeft een goede instant en hard prima uit, en neutraliseert plakkerige mixen. Polentabloem heeft geen voeding waarde. Wordt verkregen door maïs te koken, en de koek die dan ontstaat te ver malen.

Tarwemeel

Tarwemeel door het malen van de korrel passeren de gemalen bestanddelen de gemalen bestanddelen gaan door verschillende zeven, daardoor krijg je verschillende producten meel of bloem Blijven de gemalen delen bij elkaar dan spreekt men over volkoren.

Vol tarwemeel zitten veel zemelen, tarwemeel is al jaren favoriet.

Tarwebloem.

Tarwebloem is een ingrediënt dat zeer veel gebruikt wordt .Het heeft eigenlijk geen negatieve eigen schappen Het is goedkoop en de karper vind het lekker Het kan in elke mix.

Sojameel.

Sojameel bevat veeleiwitten, dat van een prima kwaliteit is .

Sojameel ontvet .ook wel sojabloem genoemd een van de meest gebruikte Sojameel vet[zijn op het gebied van eigenschappen wel gelijk. Sojabloem heeft erg goede basisingrediënten maar het hard niet erg goed uit.[let op de houdbaar heit]

Vismeel.

Vismeel, haringmeel, zandspieringmeel hebben een hoog eiwit gehalte, en het trekt een flink spoor, waardoor de smaak pupillen van de karper flink worden aan getrokken.

Puddingpoeder.

Pudding poeder is een aanrader voor diegene die graag met natuurlijke smaak makers werken. Het heeft een hoog koolhydraatgehalte 85%.

Witte suiker.

Witte suiker de karper is er gek op, het bevat 100% koolhydraat.



Maïzena is een ideaal ingrediënt om het koolhydraat gehalte te verhogen.

Koolhydraat gehalte van 81%, en het is bindend.

Koekjes meel .

Koekjes meel verstaan we een diversiteit aan gemalen koekjes .Het bevat veel suiker ,en het vet gehalte ligt hoog. Het hart slecht uit ,het verwerkt goed en de karper is er gek op.

Tarwezemelen.

Tarwezemelen het is de om hulsel van de tarwekorrel,zemelen zorgen voor een vlotte darm passage. Heel goed bij lage water temperatuur omdat de spijsvertering dan langzaam werkt. Niet gebruiken bij tarwemeel,zemelen hebben geen binding of uit harding.

Olie.

Olie wordt gebruikt om het deeg smeugig temaken, en de rolbaarheid te verbeteren. De meest populaire olies zijn bv. sojaolie,pikante wokolie, maïsolie,zonnebloemolie.

Het wordt ook gebruikt om een sterke geconcentreerde flavour te verdunnen.

Tarwekimmen.

Tarwe kimmen een bijproduct van verweking van de tarwekorrel, ze komen niet van de buiten kant van de korrel ,maar van de binnen kant van de . Zij zorgen voor een vlotte darm door loop, ze zijn rijk aan vitaminen.

Gluten.

Gluten zijn kleefeiwitten, de plakkerigheid van een gekookte aardappel wordt veroorzaakt door de gluten die ze bevatten ,en ook de meeste graan soorten bevatten relatief veel gluten. Gluten maken het meel rekbaar en elastisch wanneer het wordt bevochtigt. Het heeft een heerlijke geur. Dat is voor een eiwitconcentraat vrij ongebruikelijk .Hoe wel gluten dus kleven, harden ze na verhitting niet uit. De boilie maken ze wel verend.

Winter voer: pellets wel breken, blikmaïs, kleine tijgernoten
,hennep, chilivlokken, 1 mm micropellets
Rozemarijn, salie, jeneverbes winnen smaak door ze te verhitten.
Kerrie, paprika, met olie verhitten dan krijg je een betere smaak. { niet koken }
Mosterdzaad, Venkel, Komijn , kun je gemalen of heel gebruiken.

Dip 50 gram schenk honing
25/50 gram trassi barrak
25 gram Javaanse bruine suiker

Als de dip te dik is dan kun je hem verdunnen met, vis olie
, levertraan, pikante wokolie.

Maggi is een smaak verfijner .
Gebaseerd op planten eiwitten,
water, tarwe, eiwitten, zout, smaakversterkers
voedingswaarde, gistextracten en aroma's.



NOG IETS OVER HENGELS

Op de hengel staat bv 2 Lb. dat is het gewicht dat je aan je top van je hengel hangt. Dan moet de hengel voor een kwart rond buigen, men mag ook zeggen 90 graden {een Lb. is 453,6 gram}

Men spreekt ook over licht- medium of heavy. Licht wordt veel gebruikt voor pen vissen. Medium is bij ons in Nederland de meest gebruikte. Heavy hengels worden veel gebruikt op grotere afstanden.

De buiging van een hengel noemt men topactie {fasttaper } dan buigt alleen de top.

Halfparabolisch { mediumtaper} dan buigt de hengeldoor tot ongeveer de helft.

Parabolisch { slowtaper} dan buigt de hengel tot ongeveer aan het handvat.

Heeft een hengel te weinig ogen dan is de buiging niet goed, dan zal de lijn bij belasting van de hengel hoekig zijn. De wrijving van de lijn is dan veel te hoog. En de lijn zal knappen.

Hoger de testcurve hoe hoger het werp gewicht mag zijn.

Een vuist regel voor je lijn dikte is $6 \times \text{lb}$. Bv $6 \times 2 \text{ lb} = 6 \times 900 = 5400$

Je lijn mag 5,4 kg zijn.

Actie van een hengel is de snelheid waarmee de hengel van uit zijn gebogen stand weer recht komt. De buiging is de vorm die de hengel aan neemt onder spanning,

De tapering van een hengel is het verloop van uit de top, dus van dun naar dik.

Hoe groter het verloop van dun naar dik in combinatie met de dikte van de want, {dunne want hoe sneller de actie.

Dus hengels met een dunne want, maar met veel tapering ze buigen snel in de top.

ONDERLIJNEN EN LOOD

Wie maakt het niet mee, dat er af en toe een piep te horen is op je beetmelder. Wij hebben alle maal wel een idee wat dat geweest zou kunnen zijn. Maar de onderlijn geven we niet gouw de schuld, maar denk eens aan slechtere tijden. Bv de herfst, en in de winter maanden het water koelt af, en het ergste wat ons dan tegen zit zijn de licht uren die zowel boven als onder water zeer belangrijk zijn in de natuur. Dat zijn allemaal dingen waar rekening mee gehouden moet worden, en daarom is het van belang dat wij inspelen op de traagheid van de karper. Ga eens met je standaard rig spelen, maak hem eens langer of korter, durf eens naar 30 centimeter of terug naar 5 centimeter lengte te gaan.

Op een DVD van BEET laten ze mooi zien dat karpers niet allemaal het zelfde azen. De ene karper valt als een uitgehongerde op je voerplek. Terwijl een ander karper heel rustig over je voerplek zwemt en dan stil blijft liggen, en dan heel rustig op je voerplek gaat liggen.

En uit eigenlijk neemt de karper heel voorzichtig het voer in zijn bek , maar laat het ook zo weer uit zijn bek glijden .Maar nu kunnen wij ons afvragen heeft hij dan toch iets gevoeld van onze onderlijn of haak. Maar op dat moment hoor je misschien een piep, en als je dit een paar keer hoort, dan is dit het moment om iets te veranderen aan je rig. Maar nu even terug te komen op die gulzigaard die ontloopt de dans niet die hangt, maar ik zij al ze azen niet alle maal hetzelfde .Je moet altijd alert zijn ,en veranderingen aan durven en hou alle dingen goed in de gaten. Heb je te maken met een zachte bodem ,een harde bodem ,een bodem met veel stenen {keien}



of veel geulen en gaten, of veel planten groei.
We gaan in alle situaties van een standaard rig uit ,gaan we heel ver uit de kant neem dan een korte stugge onder lijn, om in de war gooien te voor komen.
Vis men niet ver uit de kant dan gebruik je zachte soepele onderlijn, maar ga je toch verder uit de kant dan kan men het beste

gecoate onderlijn gebruiken . Strip de gecoate onderlijn zo dat er van uit de bocht van de haak twee tot drie centimeter vrij is,zo kan de lijn nog voldoende bewegen.

Er zijn ook mogelijk heden om je lijn en je lood te camoufleren,er is tegenwoordig veel te koop .{hier kom ik nog op terug}. Met je onder lijn kun je veel experimenteren durf eens te spelen van af vijf centimeter tot bv dertig centimeter .Ook met de hair kun je veel doen ,je kunt de boilie tegen de bocht van je haak laten komen ,maar je kunt ook tussen bocht en boilie vijf tot zes centimeter tussenruimte laten .Als je niets probeert dan zul je ook nooit ergens achter komen.

Over haken zal ik het niet hebben daar is zo veel in te koop ,maar heb je een paar soorten waarmee je goed uit de voeten kunt blijf er dan maar bij.

Er wordt ook veel krimp kous gebruikt ,en daar kun je veel mee variëren ,je kunt ander halve centimeter tot drie centimeter en zelfs nog langer gebruiken. Tijdens het krimpe {in koket water of stoom} kan men de krimp kous ook met een bocht laten lopen {bv met een kurk als hulp stuk}over de kurk trekken en dan laten afkoelen. Denk wel aan je vinger stoom is heet. Ook kan men de krimp kous recht laten het einde schuin af knippen, en onder de lange af geknipte kant de boilie naald in prikken en de onderlijn door de krimpous trekken,op je haak monteren en dan krimpen. Alles wat je met de krimp kous doet is bedoeld voor een betere inhaking , je verlengt uit eigenlijk de steel van je haak en dat is uit eigenlijk de bedoeling .

Met lood valt ook veel mee te experimenteren,hier een paar modellen van Fox FLAT PEAR dit model is bijna overal in zet baar,TRI BOMB is veelzijdig te gebruiken allround lood ,KLING ON ideaal lood om ver uit te varen dit lood heeft een noppen profiel ,HORIZON door zijn vorm rolt het niet weg,EXOCET blijft met het werpen stabiel in de lucht,PASTE BOMB daar kan men methodmixen omheen kneden.

Je hebt ook nog de SLIDER loodjes, die monteert je boven op de hoofd lijn boven je tubing of leadcore. Tijdens de worp glijdt het slider loodje terug en houden de hoofd lijn op de bodem. Tegenwoordig zijn er ook stenen te koop met een in gelijmde wartel, is zelf ook te maken, de wartel lijmt je met een twee componenten lijm. Alleen het gooit niet zo zuiver om dat het niet zo mooi rond is, maar het vervuult de natuur niet en dat is een geweldige vooruitgang.

Als je heel zwaar lood gebruikt zorg dan dat tijdens de drill het lood los komt, maar vergeet niet dat lood wel de natuur waar wij van genieten kapot maakt.



Als je lood snel wilt verwisselen dan kun je safety clips gebruiken, ook is het mogelijk het lood over de leadcore te laten schuiven {inlijn

lood }het voor deel hier mee is als de karper met zijn kop gaat schudden dat dan het lood steeds verder van zijn kop schuift ,en het slingeren wordt hier mede beperkt .Het lood fixeer je met bv een rubberen kraal,zorg wel dat bij lijn breuk alles van de leadcore af kan schuiven.

Er is ook een mogelijkheid om haak en onderlijn en zelf het lood te camoufleren ,je kunt droog zand of groene wol gebruiken. Wil je het heel mooi maken ga dan eens kijken in een hengelsport zaak en kijk dan eens in de vlieg vis hoek daar vind je echt van alles Lijmen doe ik met seconde lijm ,kijk wel goed uit voor je vingers,en zorg er voor dat alles niet te stijf wordt.

Karperen in de winter.

Heel veel mensen vragen zich af,wat bezielt die man om met deze kauw aan het water te zitten. Maar al die mensen die een buiten sport bedrijven,en niet te vergeten al die mensen die het hele jaar in weer en wind buiten werken daar wordt niet aan gedacht ,dat vinden wij allemaal wel gewoon .Van die hengelaar die doet het uit vrije wil dat vinden de meeste mensen gek,maar die mensen die het voor hun werk moeten daar is het wel net zo koud voor maar die moet het ,en dan vinden wij het maar gewoon.

Maar even op onze hobby terug te komen,wij moeten toch op gemerkt hebben als het water onder de tien graden komt dat de vangsten erg hart terug lopen.

Maar als de eerste nacht vorst zich laat zien alles wit ,of als er rijp aan de bomen en planten zit dan vallen de meeste karper vissers af.

Maar voor hen die het toch vol houden, daar heb ik het voor geschreven.

Zorg er voor dat je het niet koud krijgt,goede kleding is niet goed koop maar meestal wel goed het hout je warm. Goede thermo sokken,thermo lange onderbroek {wel je onder broek aan houden} Dan een thermo hemt en daar weer over heen een thermo trui,en

dan een warme winter jas. Ik neem altijd een slaapzak mee ,en zorg voor warm drinken dat doet veel goed.



Maar ondanks alle voorzieningen krijg je het toch koud ga dan naar huis ,want je loopt het risico om ziek te worden en dat is niet goed. In de winter wordt het water erg helder,de licht uren die heel belangrijk zijn die zijn heel veel minder geworden. Heel veel leven onder water gaat dood of heeft een winter rust ,plankton algen watervlooien enz. enz. verdwijnen . Hoe gedraagt een karper zich? In de zomer maanden is er volop te eten hij slaat heel veel vette op in zijn lichaam,en daar moet hij met een klein beetje bij te eten de winter mee door komen.

Maar op een hele mooie zonnige dag gaat de karper {s} heel rustig meestal op het ondiepe water in de zon even op wat te eten uit. Het zijn meestal maar een paar uur dat ze op zoek zijn. Ze kunnen wel heel lang uit de wind in de zon blijven liggen, het is een koudbloedig dier maar houdt wel van warmte. Van deze momenten moet je gebruik maken, als wij winter vissers toch ons geluk willen beproeven is het toch een vereiste dat wij ons regelmatig aan de water kant laten zien. Loop regelmatig langs het water kijk of je iets ziet bewegingen, kijk vooral daar waar in de zomer waterlelies of wierbedden gelegen hebben of bij om gevallen bomen onder water hangende struiken. Als je denkt dat je weet waar de karper zich bevindt, ga dan met je hengels naar de water kant, ga dan in die tijd dat de temperatuur het hoogst is bv tussen tien en drie uur. Voer regelmatig vijftig tot tweehonderd gram, en weet wat je er in gooit en verspreid het. Maak kleine boilies eiwit arm, een karper heeft geen maag maar een darm stelsel hij verteert bijna geen eiwitten bij koud water. Maak een boilie die gemakkelijk verteert is. Gebruik bv gemengde vogelzaden lijn zaad negerzaad tarwekiemen tarwezemelen en verder koolhydraat rijke producten. Wat ik al eerder genoemd heb gebruik kleine hakjes gebruik lichter lood en lichter nylon, speel met je onderlijn.

Op grint/zand afgravingen is het nog moeilijker, daar hebben we te maken met ondiep en heel diep. Als op grint/zand afgravingen de vis niet te vinden is, dan zal de karper hoogwaarschijnlijk boven de water sprong te vinden zijn. Een watersprong is, heel diep water waarvan het onderste gedeelte dood water is bijna geen zuurstof en geen leven, maar boven die laag is gewoon zuurstof en leven.

En om daar de karper te belagen dat is mogelijk, ik heb er over gelezen maar ik heb er geen ervaring mee.

Voor al die gene die het aan durven ik ben bijna zeventig ik vis regelmatig in de winter, toch wel zo lang tot het water dicht bevroren is. En dat ik dat nog kan daar ben ik heel erg dankbaar voor ik hoop

het nog lang te mogen doen. Ik wens elke sportieve karper visser heel veel karper plezier, heel wijsheid, en veel geluk aan het water.

Laat mij eens weten wat je van dit boekje vindt
jackvandinteren@gmail.com

